Rapport de deux Observations, l'une d'un staphilome et l'autre d'une Castration, communiqués a l'academie Royale de Chirurgie par Mr Rolland élève de paris, ancien Chirurgien de la Marine a Brest, Aide major des hopitaux Militaires en Bretagne et Mtre en Chirurgie a Morlaix.

1ère Observation d'un staphilome

Un Laboureur, agé de 28 ans, en fendant du bois un éclat lui fit une playe a la cornée, ce qui donna lieu a une ophthalmie violente qui fut calmée en dix jours par des moyens antiphlogistiques et le malade retourna a la campagne, mais par defaut de pansement le 12eme jour de l'accident la playe de la cornée n'étant point

ARC 43 n° 78

Cicatrisée il passa a travers une portion d'iris
ce qui constitua un staphylome du volume d'un
grain de raisin. l'auteur jugant que la tumeur
ne pouvoit rentrer d'elle même, a cause de son
étranglement, la fit fomenter avec de l'huile de
lin et l'exposa a la chaleur de l'esprit de vin au
quel on avoit mit le feu. ces moyens furent reiterés
trois fois a trois heures d'intervalle et diminuerent
considerablement le volume du staphilome. alors
a l'aide d'un stilet ~~boutonné~~ Mousse, et d'un petit instrument
en forme de feuille de Mirthe il ~~parvint~~ dit etre parvenu a faire
rentrer le staphilome et le malade fut gueri au
bout de huit jours a l'aide de pansemens me-
thodiques.

cette observation me semble douteuse car je
crois que l'huile de lin et la chaleur de l'esprit
de vin peuvent avoir alterés la tumeur au point
d'en avoir presque produit la fonte et alors

l'auteur se sera imaginé en avoir produit la

reduction; d'ou j'estime que cette observation

n'etant pas exacte, ~~elle ne peut etre d'aucune~~ merite des eclaircissemens

~~utilité a l'academie~~.

2

2^eme^ Observation sur la Castration

Un particulier, agé de 72 ans, fit une chute dans un escalier et eprouva une contusion considerable sur la region des testicules. au bout de deux mois cette contusion fut suivie de Gangrene ce qui determina l'auteur a enlever les portions gangrenées et il ne resta que tres peu du testicule gauche et par des pansemens methodiques le malade fut gueri.

il y a lieu de croire que dans le traitement de cette Maladie, il n'est point survenu d'accidens, c'est vraisemblablement ce qui a determiné l'auteur a

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

imaginer que lon pourroit faire la castration
en nenlevant quune portion des testicules. d'après
cette idée il a pratiqué cette operation sur des
animaux et elle a été suivie de succes;
~~comme dans les jeunes animaux la castration~~
~~nest point suivie d'accidens, je crois que d'apres~~
~~lidée de lauteur lart determinera ne peut~~
~~profiter de cette observation.~~

a legard de la chirurgie comme il est beaucoup
de circonstances malheureuses + qui exigent la perte totale du
testicule, je crois que cette observation ne peut
etre comparée a ces differentes circonstances et
quen nenlevant quune portion du testicule
souvent lon laisseroit subsister de quoi reproduire
de nouveaux accidens, dou je conclus que
l'academie ne peut faire usage de cette observation.
a lamputation partiale du testicule
a paris ce 16 octobre 1785

Becquet